

入门·进阶·提高


Photoshop CS6

图像处理入门、进阶与提高



- 利用所学知识，设计牛奶包装盒。

● 最终效果




1. 使用基本的工具和合成图像元素的方法创建平面图。
2. 使用“消失点”滤镜制作立体图。


1. 新建文档，宽160mm，高200mm，设置分辨率300dpi，颜色模式为CMYK。



2.填充从上到下的线性渐变，颜色值（C50， M0， Y0， K0），
（C30， M0， Y0， K0）。



3.在顶部绘制一个自由的选区，并在新建图层中填充为白色。




4.取消选区，执行“文件-置入”命令，置入“奶牛.jpg”文件，放在底部，调整到合适的大小。



5. 给“奶牛”图层添加蒙版，选择一个较软的圆形笔刷，在蒙版里绘制黑色，隐藏多余的部分，是“奶牛”图片和背景融合的更好。



6.在文档的正中间添加一条垂直参考线（80毫米的位置），在参考线的两边添加文字，并对文字设置不同的字体、字号和颜色。




7.开始制作立体图。首先，在刚才制作好的“牛奶包装.jpg”文件中进行全选，然后复制一份，在后面的操作中会用到。


8. 打开“牛奶盒.jpg”，并新建一个空白的“图层1”。



9.执行“滤镜-消失点”命令，选择“消失点”对话框左侧的工具箱里的第二个工具“创建平面工具，通过单击方式创建一个平面”。



10. 完成后，如果只创建一个平面，则继续使用“创建平面工具”，在刚创建的平面左侧中间控制点上按住鼠标左键拖曳，拖出另一个平面。如果角度不理想，可以通过顶部的“角度”下拉列表框来调整平面的角度。




11.使用第一个工具“编辑平面工具”对平面进行宽度调整。调整到正面侧面两面布满网格。

12. “Ctrl+v”组合键进行粘贴，可以发现，复制的牛奶包装已经粘贴到消失点对话框了。



13. 按住鼠标左键将图像拖动到蓝色网格中，以产生透视效果。



14. 执行“Ctrl+T”命令，多次变换调整。



15.单击“确定”按钮，退出“消失点”对话框，把“图层1”混合模式改为“正片叠底”。

