



珍爱生命

Treasure the life



爱我，追我，千万别吻我！

生命

就像蛋壳一样脆弱，
如此不堪一击！

带上平安上路，
载着幸福回家！






生命惟因其短，故应把它化入人类最壮丽的文明史中以获得永恒；生命也唯因其短，更要加倍珍惜每刻青春，使它在有限的生命线段内尽可能发出最大的光和热。



校园学子，你安全吗？

校园性侵案件屡屡发生。《温州新闻》报道，2014年10月四川美术学院副教授王小箭在吃饭时强吻两名年轻女性的“强吻门”；《南海网》报道，2014年7月，厦门大学淫兽教师吴春明长期猥亵诱奸女学生”的“诱奸门”；2013年，海南万宁校长带6名学生开房；2013年，河南桐柏教师杨士付猥亵20多名幼女；



两性交往，你安全吗？

《生命时报》报道，全世界每年堕胎5000多万，中国1300万，而其中不满18周岁的就有250万之多。全世界每年因人流堕胎死亡孕妇10万人！。



AIDS



中国疾病预防控制中心性病艾滋病防治中心主任吴尊友表示，目前我国估计存活的艾滋病病毒感染者和艾滋病病人约占总人口的0.06%，即每1万人中可能有6人感染了艾滋病病毒。到2015年10月，中国的艾滋病病毒感染总人数57.5万。“2011-2015年，我国15-24岁大中学生艾滋病病毒感染者净年增长率达35%，且65%的学生感染发生在18-22岁的大学期间，通过性传播感染艾滋病的占到96%。

“无痛人流”，你安全吗？



界首市人民医院报到，
一风华正茂的硕士生，因人工
流产成为植物人；

云南金平的17岁小婷在读高二，
自称年满18岁，用假名在医院
做人流，手术中不幸死亡。





“无痛人流”除了引发不孕不育等后遗症之外，还会因手术中麻醉窒息、大出血引起死亡。





一、性行为的安全防护



1. 避孕

避孕




- 抑制排卵
- 避免精卵授精
- 干扰受精卵著床
- 怀孕终止法

阻断法：安全套的正确使用



安全套的正确使用过程演示



定期禁欲法

基础体温法

排卵时基础体温下降,排卵后体温上升,
高温期三天后即为安全期。

失败率:2%

排卵日:月经来前12-16天,
精子可活3-5天,卵子可存活1日,
月经来潮前11-21天为危险期。
年失败率:9%

月经周期法

避孕失败的补救

紧急避孕药：毓婷、保仕婷、妈富隆

要有时间观念。服药越早效果越好，药物避孕**不能超过72小时**，尤其是正当排卵期同房，更应尽早服药。

紧急避孕是一种临时性补救措施，**不能替代常规避孕方法**；

紧急避孕药对月经周期有一定改变，多次重复服用，则会导致月经紊乱、出血，**对身体健康有影响**；

紧急避孕对预防性病、艾滋病**毫无作用**。



2.终止妊娠和人工流产





怀孕终止法

怀孕13周内,以手术或药物的方法终止妊娠。


人工流产的危害

据资料统计：早育多育、性生活紊乱发生宫颈癌机率高：15岁以下的少女，死于生育和怀孕引发并发症的危险是25岁以上年轻妇女的25倍；18岁以前分娩比18岁以后分娩者高32倍；分娩4次以上比3次以下者高2倍。





预防艾滋 我有一套



为了您的安全、健康
请坚持每次性交都使用安全套



三、女性安全防护



女性安全问题

- 被骗
- 财产安全
- 性骚扰性侵害



如何应对安全问题

- 筑起思想防线，提高识别能力；
- 行为得体，衣着端庄；
- 不到不适宜的场所；
- 要理智谢绝异性爱慕和追求；
- 要识别抵制异性的挑逗；
- 要拒绝任何金钱物质的引诱；
- 勇敢机智，善于斗争。



我们一步一步走下去，踏踏实实地去走，永不抗拒生命交给我们的重负，才是一个勇者。到了蓦然回首的那一瞬间，生命必然给我们公平的答案和又一次乍喜的心情，那时的山和水，又回复了是山是水，而人生已然走过，是多么美好的一个秋天。

——三毛

