

第二章实验报告

实验时间：		实验人：	
实验名称：项目 2 配置与管理 Apache 服务器配置 2-2			
<p>1. 实验任务：</p> <ul style="list-style-type: none">①掌握一块网卡上配置多个 IP 地址②掌握创建两个主目录和默认文件③掌握/etc/httpd/conf.d/vhost.conf 文件的配置④创建基于域名的虚拟主机 <p>2. 实验目标：</p> <ul style="list-style-type: none">①实现一块网卡上配置两个 IP 地址，利用这两个 IP 地址分别创建两个基于 IP 地址的虚拟主机。②掌握创建两个主目录和默认文件③熟练掌握/etc/httpd/conf.d/vhost.conf 文件的配置④实现在本地 DNS 服务器中该 IP 地址对应的域名分别为 www.mlx.com 和 www.king.com。现需要创建基于域名的虚拟主机			
实验环境描述：GNOME 桌面环境			
实验操作过程及配置说明： 要求：需要写实验步骤，重要步骤请辅助截图			
任务 5： 假设 Apache 服务器具有 192.168.10.1 和 192.168.10.2 两个 IP 地址（提前在服务器中配置这两个 IP 地址）。现需要利			

用这两个 IP 地址分别创建两个基于 IP 地址的虚拟主机，要求不同的虚拟主机对应的主目录不同，默认文档的内容也不同。

任务 6：假设 Apache 服务器 IP 地址为 192.168.10.1。在本地 DNS 服务器中该 IP 地址对应的域名分别为 `www.mlx.com` 和 `www.king.com`。现需要创建基于域名的虚拟主机，要求不同的虚拟主机对应的主目录不同，默认文档的内容也不同。

实验结果（可以是截屏图片）：

总结和分析：